

Taktile Bodenindikatoren

Bodenmarkierungsband

Datenblatt



B BARRIERE
FREIHEIT GMBH
Leitsysteme für blinde und sehingeschränkte Menschen

2024

Bodenmarkierungsbänder

Strapazierfähiges und selbstklebendes Fußbodenmarkierungsband. Kennzeichnend ist die rutschhemmende und retroreflektierende Oberfläche. Ideal für trockene Bereiche, schnell aufzukleben, extrem verschleißfest, sofort begehbar, ersetzt die Kennzeichnung mit Farbe.

Trägermaterial

Elastomer gewebeverstärkt, Oberfläche aus PU mit Mikroglasperlen.
Gesamtstärke ca. 1,6 mm
Abdeckmaterial Folie/ Papier

Farben: weiß, gelb, rot, grün, blau, schwarz
Standardbreiten 25 mm, 50 mm, 100 mm

(andere Breiten auf Anfrage)

Klebeart Synthetikgummi

Klebekraft: ca. 40 N/ 25 mm (nach 24 Stunden)

Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur beträgt +15° C bis +80° C.
Die Temperaturbeständigkeit liegt zwischen -20° C bis +25° C.





BARRIEREFREIHEIT GMBH

Leitsysteme für blinde und seheingeschränkte Menschen

Grünhainer Straße 10

D- 08340 Schwarzenberg

Telefon 03774 - 26 966 38

Telefax 03774 - 14 299 98

E- Mail info@barrierefreiheit-gmbh.de

Internet www.barrierefreiheit-gmbh.de